

















































Lakáskultúra
a legapróbb
részletekben



10 év működési garancia
az összes HOPPE ajtó- és
ablakkilincsre!

	Réz 4		Nemesacél 42		Alumínium 60		Biztonsági vasalatok 78		Kiegészítők 96		
	Athina 4		Monte Carlo 22		Amsterdam 42		Amsterdam 60		Réz 78		Réz 96
	Atlanta 6		München 24		Bilbao 44		Atlanta 62		Nemesacél 80		Nemesacél 98
	Bergen 8		Phoenix 26		Cardiff 46		Birmingham Milano 64		Alumínium 82		
	Bruxelles 10		Roissy 28		Denver 48		Marseille 66		Profilajtó kilincsek 86		Információk 100
	Cannes 12		Seattle 30		Helsingborg 50		Stockholm 68		Alumínium 86		
	Capri 14		Tôkyô 32		Las Vegas 52		Tôkyô 70		Fogantyúk 88		
	Genova 16		Verona 34		Paris 54		Verona 72		Nemesacél 88		
	Istanbul 18		Vitória 36		Trondheim 56		Vitória 74		Alumínium 94		
	Malaga 20		Spazio Kit 38		Verona 58		Secustik® 76				

Színek:



polírozott/szatén



fényes króm/
matt nemesacél



M156/19K/19KS



M056/U937



M516/19



M517/19



Színek:



polírozott



szatén



Resista[®] polírozott



szatén króm



M1530/379




M1530/23K/23KS



M0530/US956

Secustik[®]



Színek:



polírozott/szatén



szatén/acélszürke



polírozott króm/
acélszürke



M1602/19K/19KS



M029/U937



Színek:



polírozott



szatén króm



polírozott króm/
matt króm



M129/19K/19KS



M029/U937



Színek:



polírozott



szatén



barnított



Resista® polírozott



szatén króm



fényes króm




M1545/23K/23KS

GIUGIARO
DESIGN



M0545/US956

Secustik®



Színek:



fényes króm/
matt nemesacél



M1950/15K/15KS



M0950/U9



E5120



E5020



Színek:



Resista® polírozott-szatén



szatén-fényes króm



M1535/19K/19KS



M35G/19K/19KS



M0535/US956

Secustik®



Színek:



polírozott



M171/332P



M171/42K/42KS



Színek:



polírozott



M166SL/2705



Színek:



Resista® rézszínű
szatén-polírozott



Resista® rézszínű
polírozott-szatén



Resista® krómszínű
szatén-fényes krom



Resista® nikkelszínű
szatén-polírozott

GIUGIARO
DESIGN



M1550/25K/25KS



M0550/US920

Secustik®



M550LG



M855/25HK/25KS



Színek:



polírozott



barnított



M112PL/2021



Színek:



polírozott/szatén



fényes/matt króm



M1640/19K/19KS



M0640/U937



Színek:



polírozott



Resista® polírozott



szatén króm



fényes króm



M1941/332P




M1941/42KV/42KVS



M1941/88K/88KS



M0941/U23



Színek:



polírozott



szatén króm



fényes króm



M168L/332P



M168L/42K/42KS



M168L/88K/88KS



M068L/U23



Színek:



M1710RH/265



M1710RH/42K/42KS



M0710RH/U23



Színek:


polírozott



Resista® polírozott



szatén króm



fényes króm



M151/265



M151/42K/42KS



M051/U9



Színek:



polírozott



szatén



barnított



Resista® polírozott



szatén króm



fényes króm



M1515/23K/23KS



M0515/US910

Secustik®



M515LG/19



GIUGIARO
 D E S I G N

Színek:

 Resista® rézszínű
 szatén-polírozott

 Resista® rézszínű
 polírozott-szatén

 Resista® krómszínű
 szatén-fényes krom

 Resista® nikkelszínű
 szatén-polírozott


M425 UG



M425 OB



M425 OL



M425 SK



Színek:


polírozott



szatén



szatén króm



fényes króm



M492 UG



M492 OB



M492 OL



M493 UG



M493 OB



M492 OL



Színek:



matt



E1400Z/42K/42KS



E0400/US956

Secustik®



Színek:



matt



E1365Z/42K/42KS



E0365/US956

Secustik[®]



Színek:



matt



E1850Z/42K/42KS



E0850/US956

Secustik®



Színek:



matt



E1310Z/42K/42KS



E0310/US956

Secustik[®]



Színek:



matt



E1730Z/42K/42KS



E0730/US956

Secustik[®]



Színek:



matt



E1440Z/19K/19KS



E0440/US956

Secustik®



Színek:



matt



E138Z/42K/42KS



E038/US956

Secustik®



Színek:



matt



E1430Z/42K/42KS



E0430/US956

Secustik®



Színek:



matt



E1800Z/42K/42KS



E0800/US956

Secustik®



Színek:



natúr



acélszürke



natúr/nemasacél
matt



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



Színek:



natúr



bronz



acélszürke



1530/42K/42KS



0530/US952

Secustik®



0530SV/U26



0530S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



Színek:



natúr



pezsgő



bronz



1117/202SP

Birmingham



1117/88K/88KS

Színek:



pezsgő



bronz



143/206P

Milano



143/88K/88KS



Színek:



natúr matt



acélszürke matt



1138/42K/42KS



0138/US956

Secustik®



5710



Színek:



natúr



acélszürke



1140/42K/42KS



0140/US956

Secustik®



Színek:



natúr



bronz



acélszürke



fehér



1710/273P



1710/42K/42KS



0710/U26



0710SV/U26



0710S/U26



Színek:



natúr



acélszürke



1510/273P



1510/42K/42KS



0510/U26



Színek:



natúr



acélszürke



1515/273P



1515/42K/42KS



0515/US956

Secustik®



Színek:



natúr



acélszürke matt



fehér



Brest
0739/US954

Secustik®



Luxembourg
099/US952

Secustik®



Metz
0738/US945

Secustik®



Brest
0739S/US954

**Secu100®
+ Secustik®**



Luxembourg
099S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



Metz
0738S/US945

**Secu100®
+ Secustik®**



Színek:



Resista® polírozott



München
M57/334A/
333N/112SH



Paris
M86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
M86G/3332ZA/
3330/151* ES1



Vitória
M86G/3332ZA/
3330/1515* ES1



*cilindervédő nélkül is rendelhető



Színek:



matt



Verona
E86G/3332ZA/
3330/1800Z ES1



Verona
E86G/3331/
3330/1800Z ES1



Színek:



natúr



London
61G/2222ZA/
2220/113 ES1*



London
54/2221A/
2440/113 ES0



Tökyő
76G/3331A/
3440/1710 ES1



Tökyő
76G/3332(1)A/
3440/1710 ES0



*cilindervédő nélkül is rendelhető



Színek:



natúr



Marseille
76G/3332ZA/
3440/1138* ES1



Paris
86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
86G/3332ZA/
3330/1510* ES1



*cilindervédő nélkül
is rendelhető



Színek:



natúr



bronz



acélszürke



fehér



*Valamennyi profilajtó kilincs a 76G tip. gombbal is rendelhető, mint gomb-kilincs grt.



Atlanta
1530/3346*



Tökyö
1710RH/3346*



London
113/2246*



Színek:



matt



E5606



E5600

Színek:



matt



Resista[®] polírozott



E5310



E5210



E5110



Színek:



E5012



„Gömb“



„Csúcs“



„Gyűrű“



„Gyűrűk“



Színek:



matt



matt/polírozott



matt/ultramarin kék

Színek:



matt



E5513



E5511



Színek:



5000



5004



5100



5200



5310



Színek:



polírozott



szatén króm



fényes króm

Színek:



polírozott

Színek:



polírozott/szatén

fényes króm/
matt nemesacél

polírozott

fényes króm/
matt nemesacél
96

Gombok



M81



M83/42

Kopogtatók



M531



M532

Fogasok



M696



M695



E695



Színek:



Ajtóütközők

Színek:



Táblák





Resista®
 10 év garancia
 a felületre

Réz

A réz HOPPE-márkakilincsek a legjobb sárgarézötvözetekből készülnek. A felületet egy átlátszó, nagyon jó tapadószilárdsággal, valamint magas oldó- és vegyszer-ellenállósággal rendelkező ráégetett lakk vagy krómozás védi. Mechanikus behatás (pl. kulcs, stb.) által a védőréteg sérülhet és ez korrózióhoz vezethet (megbarnul).

A réz kilincsek nem kívánnak semmiféle külön ápolást. A szennyeződést puha ronggyal és vízzel lehet eltávolítani. Erős tisztítószer alkalmazását kerülni kell.

A réz kilincsek Resista® HOPPE-felületvédelemmel is rendelhetők.



Alumínium

Az alumínium HOPPE-márkakilincsek kiváló minőségű, korrózióálló kohászati ötvözetekből készülnek. A bevált HOPPE könnyűfém-garnitúrák felületmésítése eloxálással vagy porszórással történik.

Az alumínium kilincseknek semmiféle egészségkárosító hatása nem ismert. Az alumínium nem igényel különleges ápolást, mivel az oxidréteg megvédi az alumíniumot. Az esetleges szennyeződést puha ronggyal és vízzel lehet eltávolítani.

Nemesacél

A nemesacél HOPPE-márkakilincsek króm-nikkelacélból (Anyag sz.: 1.4301) készülnek. Ez az anyag olyan ismertetőjegyei által, mint tartósság, környezet- és egészségbarátság, korrózió- és savállóság valamint kopásállóság, nemcsak az építőiparban, hanem az egészségügyben, a háztartásokban és az élelmiszeriparban is bevált. A nemesacélt „rozsdamentesnek” is nevezik, mivel az ötvözet alkotórészei, a króm és a nikkelt egy láthatatlan, passzív réteget képeznek. A nemesacél kilincsek Resista® HOPPE-felületvédelemmel is rendelhetők (lásd a következő oldalt).



Resista® – Felületvédelem a HOPPE-től.

A Resista® felületvédelemmel ellátott vasalatok egy speciális védőréteggel rendelkeznek, amely az alapanyagra (pl. nemesacél vagy réz) van felhordva.

A Resista® felületvédelemmel ellátott HOPPE termékek ideálisak a tengerparthoz közeli területekre és az olyan helyekre, ahol sok látogató megfordul, mint például középületek, üzletek és hotelek.

Azokra a termékekre, amelyek Resista® felületvédelemmel rendelkeznek, 10 év garanciát vállalunk a felületre vonatkozóan. Kérjük, vegye figyelembe ehhez a garanciális feltételeket.



HOPPE-garancia a Resista® - felületekre

Garanciateljesítés:

A törvény szerinti termékszavatosságnak megfelelően, mint gyártó garantáljuk a szakszerűen használt HOPPE vasalatok kifogástalan tartósságát az alábbi feltételekkel. A garancia a Resista® - felületre érvényes és kiterjed valamennyi hibára, amely bizonyíthatóan gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza és például arról ismerhető fel, hogy a felület elhomályosodik ill. foltosodik vagy a védőréteg leválk.

Garancia-kizárás:

A cserélhető alkatrészekre, mint például a csavarok, az összekötő stífték, rúgók, stb. a garancia nem vonatkozik. Továbbá nem vállalunk garanciát azokra a károokra, amelyek az alábbiak miatt keletkeznek:

- nem megfelelő és szakszerűtlen használat,
- helytelen és gondatlan kezelés,
- a szerelési és ápolási útmutatás figyelmen kívül hagyása,
- változtatások és házilag javítások,
- a nem szakszerű használatból következő kémiai és fizikai behatások az anyagfelületre, pl. éles tárgy okozta sérülések.

Garanciális feltételek:

Garanciateljesítésünk kizárólag arra vonatkozik, hogy a garanciális időn belül az első felhasználónak a mi döntésünk szerint ingyenesen kijavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garanciát igénylőnél felmerülő költségeket, kiadásokat, postaköltségeket és hasonlókat nem térítjük vissza. A garanciáigény csak a termék valamint a blokk bemutatása ellenében érvényesíthető és az összege nem lehet magasabb a vételárnál.

Garanciális idő:

A garancia ideje 10 év, mely az első felhasználó által történt vásárlás napjával kezdődik. Reklamáció esetén kérjük, forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz a termék és a blokk bemutatásával.





HOPPE Holding AG
 Via Friedrich Hoppe
 CH-7537 Münstair

Jogilag a német változat irányadó.

Resista®
10 év garancia
a felületre

10 év működési garancia az összes HOPPE ajtó- és ablakkilincsrre



Teszt az ajtókilincseknél		Teszt az ablakkilincseknél	
Vizsgálati kritériumok DIN EN 1906 szerint	HOPPE vizsgálati kritériumok	Vizsgálati kritériumok RAL/RG 607/9 szerint	HOPPE vizsgálati kritériumok
			
Lakásoknál: 100.000 használati ciklus	+ 82,5 % ! 182.500 használati ciklus az ajtóelemen	10.000 használati ciklus	+ 50 % ! 15.000 használati ciklus az ablakelemen
Objektumoknál: 200.000 használati ciklus	+ 27,5 % ! 255.500 használati ciklus az ajtóelemen		

- Számos szűrőpróba teszt a tartós működésre és a statikus terhelésre -az ajtó- és ablakkilincsek mindennapi és valóságghú terhelése szerint:
 - gyakorlati teszt a termékhorozón: működési funkció tesztje + tartós kapcsolat tesztje a kilincs és a termékhorozó között

- Tisztán több használati ciklus mint a DIN EN 1906 és a RAL-RG 607/9 szerinti működési próba

- A 10 év működési garancia túllépi a BGB 2 éves és a VOB 5 éves szavatossági idejét

Új minőségi szabvány a márkás kilincseknek

HOPPE működési garancia az ajtó- és ablak-kilincsekre:

Garancia teljesítés:

Az értékesítők törvényes szavatosság vállalásán keresztül, mint gyártó az alábbi feltételekkel garantáljuk a rendeltetészerű használat mellett a HOPPE termékek kifogástalan tartosságát. A garancia kiterjed a HOPPE ajtó- és ablak-kilincsek működésére és minden hiányosságra, ami igazolhatóan gyártási- vagy anyaghibára vezethető vissza.

A működési garancia jellege kiterjed:

- A forgómozgás átvitele az ajtózárnál vagy az ablak bukó/nyíló vasalatánál.
- Zárómechanizmus (különleges funkciók az ablakkilincseknél: zárható, önálló reteszelés, Secustik®).

Garancia-megszűnés:

Az összes cserélhető alkatrészre, pl. csavarok, csapok, stb. a garancia nem érvényes. Továbbá nem tudjuk vállalni a szavatosságot a sérülésekre, melyek az alábbiak szerint keletkeztek:

- nem megfelelő és szakszerű használat,
- helytelen és gondatlan kezelés,
- beépítési- és ápolási útmutató figyelmen kívül hagyása, saját javítás, változtatás,
- kémiai és fizikai hatás, amely nem a megfelelő használatnál az anyagfelületen keletkezik, pl. éles tárgy okozta sérülés,
- nem megfelelően működő elemek (ajtó, ablak) és/vagy vasalatrészek (pl. zár, pánt).

Garanciális feltételek:

A mi garancia teljességünk kizárólag arra vonatkozik, hogy a garanciális idő alatt az első felhasználó részére díjmentesen javítjuk a terméket vagy díjmentes pótszállítmányt biztosítunk. A garancia-kérő felmerülő költségeit, kiadásait nem térítjük meg. A garancia-igény csak a termék vásárlását igazoló számlával kérhető, az eladási értékig.

Garanciális idő:

A garanciális idő 10 év, ami az első felhasználó részére történő eladás napjával kezdődik. Reklamációnál kérjük a termék és a vásárlás igazolásával együtt forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz.

HOPPE Holding AG,
Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair





A termékprogram

52-ben Heiligenhaus-ban, Düsseldorf-a hagyományos német vas- és lakatosipari központ- mellett alapított egy vállalkozást ajtóvasalatok gyártására. 1954-ben Friedrich Hoppe áthelyezte a vállalatot Stadtallendorfba (Hessen) és ezzel megvetette az alapjait a folyamatos növekedésnek. A HOPPE-csoportot -mely időközben nemzetközivé vált, Svájcban lévő központtal- ma Wolf Hoppe és Christoph Hoppe vezeti, mint a második generáció.

3200 dolgozójával a 9 gyárban Európában és az USA-ban, valamint az egész világra kiterjedő terjesztési hálózatával, a Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és az USA-ban lévő kereskedelmi társaságaival gondoskodik arról, hogy a jó kilincs a lakáskultúra érezhető része legyen.

HOPPE piacvezető Európában az ablak és ajtóvasalatok fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában.

Mindenki számára, aki a lakó környezetét meg akarja szépíteni, a HOPPE Európa vezető ajtó- és ablakkilincs márkája. Termékeink meggyőzőek a kiváló minőségükkel, korrektt árakkal, továbbá kihangsúlyozzák a mindenkori személyes élet- és lakberendezési stílust.

A széles termékválasztékból mindenki talál az ízlésének megfelelőt. A profik elsősre a HOPPE-termékeket választják.

Szép formájú kilincsek sokaságát kínáljuk Önöknek ablakaikhoz és ajtóikhoz. Így Önök a házukat vagy a lakásukat az ablaktól a belső ajtón át, egészen a reprezentatív bejárati ajtóig, jó minőségű alumínium, sárgaréz, nemesacél vagy műanyag kilicsekkel szerelhetik fel.


Környezetvédelem

A környezetvédelem nálunk „alapszabály”.

Pédák ennek megvalósítására:

- a vasalatok környezetkímélő gyártása
- ipari víz felhasználása és a felhasznált víz visszaforgatása
- környezetbarát csomagolóanyagok
- újrahasznosítható anyagmaradékok, mint másodlagos nyersanyagok
- “Umweltallianz Hessen” tagja
- A HOPPE-csoport valamennyi gyára Németországban és Olaszországban DIN EN ISO 14001:2005 minősítéssel rendelkezik.

HOPPE – A jó fogás.

Hozzáérni a minőséghez, ez örömet okoz és azt az érzést kelti, hogy egy jó kilincset választottunk. : az erről a jéről felismerhető vasalatok márkás termékek, és mint ilyenek a HOPPE-felfogás szerint egy minőségi ígéret beváltását jelentik.

A HOPPE-csoport valamennyi gyára Németországban, Olaszországban és Csehországban a DIN EN ISO 9001:2000 minősítéssel rendelkezik.

Réz



F41
szatén króm



F45
szatén-fényes
króm



F46-R Resista®
krómszínű
fényes-szatén



F49
fényes króm



F49/F9
polírozott króm/
acélszürke



F49/F69
fényes króm/
matt nemesacél



F49/F98
fényes/matt króm



F65-R Resista®
nikkelszínű
szatén-polírozott



F72/F9
szatén/
acélszürke



F71
polírozott



F71/F72
polírozott/szatén



F72
szatén



F74-R Resista®
rézszínű
szatén-polírozott



F75-R Resista®
rézszínű
polírozott-szatén



F73
barnított



F77-R Resista®
polírozott

Alumínium



F1
natúr



F1/F69
natúr/nemesacél
matt



F1-2
natúr/matt



F2
pezsgő



F4
bronz



F9
acélszürke



F9016
fehér

Nemesacél



F69
matt



F69
matt



F69/F68
matt/
polírozott



F69/F5002
matt/ultramarin
kék



F77-R Resista®
polírozott

Ajtókilincs szerelése HOPPE-gyorsstifttel



1. A rögzített stiftet átadni a zárszerkezeten.

2. A másik kilincset ütközésig a stiftre rányomni.

3. Kész! Az ajtókilincs szerelési ideje HOPPE-gyorsstift rögzítéssel: **csak ca. 8 sec.**

Amire az új ajtókilincs-szerelésnél szükség van:



- 1 kilincs rögzített stifttel
- 1 kilincs a HOPPE-gyorsstift fogadására


! A HOPPE-gyorsstifttel történő ajtókilincs-szerelésnél nincs szükség sem hernyócsavarra sem szerszámra.



Magyarországi képviselő:


Zelenka Károly

 +36 20/9521-538

 +36 24/450-668

 zelenka@vnet.hu

HOPPE S.p.A. - Via del Giovo 16 · I-39010 S. Martino i.P. (BZ)

 +39 0473 640 111

 info.it@hoppe.com

 +39 0473 641 359

 www.hoppe.com